





1 Router + 4 Nodes für OneNet™ MESH Wi-Fi System

IONE-SET001-00ESS-OBM

Item: 5865

Da wir eine wachsende Zahl von Diensten über das Internet konsumieren und unsere Wohnungen mit angeschlossenen Geräten ausstatten, ist eine schnelle Wi-Fi-Verbindung mit einer stabilen, kontinuierlichen Abdeckung des gesamten Hauses ein absolutes Muss. Gegenwärtig ist jeder dritte Haushalt mit der Leistung des vorhandenen Wi-Fi Systems nicht zufrieden, und in jedem großen Haus mit gewöhnlichem Grundriss oder Innenwänden aus massivem Material ist man oft mit Unterbrechungen, langsamen Verbindungen und Funklöchern konfrontiert. Ein intelligentes Zuhause verbessert unser Leben, bietet Sicherheit und Einsparungen, und zusammen mit der wachsenden Menge an Videos, die wir zu Hause streamen, steigt der Bedarf an besserer Abdeckung und die Nachfrage nach Konnektivität. Mit der wachsenden Zahl von Bildschirmen in jedem Haus und Kindern, die immer mehr Zeit im Internet verbringen, wollen Familien auch eine bessere Kontrolle über ihr Wi-Fi-Netzwerk.

Invertos OneNet™ Mesh System löst diese Probleme und bietet eine erweiterte Wi-Fi-Lösung, die superschnell, freundlich und zukunftssicher ist.

OneNet™ verwendet eine einzigartige und patentierte Hochgeschwindigkeits-Transceiver-Schaltung sowie ein zweifach Dualband 2x2 Antennenarray, um eine solide Durchsatzleistung zu liefern mit Beamforming- und MU-MIMO-Fähigkeiten. Es funktioniert mit allen von Internetdienstanbietern gelieferten Geräten und Geschwindigkeiten und ist einfach zu installieren und zu konfigurieren. Es kann von einem Smartphone mit einer benutzerfreundlichen mobilen Anwendung verwaltet werden, die den Benutzern jederzeit und überall die volle Kontrolle über das Netzwerk bietet und sofortige Einrichtung, Konfiguration, Software-Updates, Kindersicherung, Fernzugriff und einfachen Gastzugang ermöglicht. Die mobile App steht zum Herunterladen für Android- und iOS-Smartphones zur Verfügung.

Unser OneNet™ Essential set besteht aus 1x OneNet™ Router und 4x OneNet™ Mesh-Nodes. Sollte sich Ihr Zuhause oder Ihre Familie vergrößern, können Sie problemlos weitere Knoten hinzufügen.

#### Hauptmerkmale:

- Proprietäre MESH-Technologie basierend auf innovativer Radiofrequenztheorie, die die Datenübertragungsraten erhöht
- MU-MIMO und Beamforming-Technologien
- Einheitlicher Netzwerkname & erweiterbare Abdeckung
- Zukunftssicheres Wi-Fi durch automatische Software-Updates
- Eine einfache Anwendung zum Einrichten, Steuern und Verwalten Ihres Wi-Fi-Netzwerks
- Kostengünstiges Design
- Carrier-Grade Verwaltung von Geräten (TR-069)














### Technische Daten

# Inverto

#### **Antenne**

Frequenzbänder 2.4 GHz & 5 GHz

Antenne Zweifache proprietäre WHEMS 2x2-Antennen
Datenrate (WLAN) 2.4G: 300 Mbps 2x2; 5G: 867 Mbps 2x2

Übertragungsstandards (Router)802.3 / 802.3u / 802.3abUnterstütze WLAN-Protokolle802.11 a/b/g/n/ac kompatibel

Frequenzparallelbetrieb Ja

Antennengewinn 2.4 G: 3.5 dBi / 5G: 5.0 dBi (Router) 2.4 G: 1.5 dBi / 5G: 2.0 dBi (Node)

## Anschlüsse/Schalter/Anzeigen

WAN (Router) 1000 Base-T Ethernet x1 LAN (Router) 1000 Base-T Ethernet x1

USB 2.0 (Router)

LED 1 (Internet-Status & Mesh-Status)

Reset-Taste 1

#### Hardware

CPU 1 GHz Flash-Speicher 1 Gb

RAM DDR2 128 MB

#### **Software**

WAN-Zugangsmodus PPPoE / DHCP / statisch IP

STA-Zugangsmodus DHCP / statisch IP

STA ACL URL Filter / mac Filter / Datenratelimitierung / Zeitlimit

App Management iOS / Android

Lokale Web-Verwaltung http://onenet.inverto.tv

VPN-Client PPTP / L2TP
DDNS DynDNS / Oray
LAN DHCP Einstellungen LAN IP / pool / lease
Statisches DHCP lease MAC und IP binding

Port-Weiterleitung Ja
DMZ Ja
WAN MAC-Klon Ja

Firewall ICMP Smurf, IP Land, IP Spoof, IP Teardrop, Ping of Death,

TCP Scan, TCP SYN mit Daten, UDP Bomb, UDP Echo chargen

System-Log Ja Benutzerdefinierte DNS Ja

Netzwerkdiagnose Ping-Diagnose, Traceroute, Nslookup

Gäste Wi-Fi Ja

Brückenbetrieb Unterstützt

Smart-Connect 2.4G/5G SSID Separierung

Netzteil (Router) DC 12 V/1.5 A, 100 V ~ 240 V 50 Hz/60 Hz

Zertifizierung FCC, IC, CE

Abmessungen Router: 100 mm × 100 mm × 125.5 mm

Mesh-Node: 60 mm x 66 mm x 60 mm



## OneNet<sup>TM</sup> App:









## OneNet™ MESH Wi-Fi Freifeldabdeckung (m²)

*Freifeldabdeckung		# Anzahl Router														
(m²)		01	02	03	04	05	06	07	08	09	9 10		12	13	14	
# Anzahl Nodes	00	300	450	600	750	900	1,050	1,200	1,350	1,500	1,650	1,800	1,950	2,100	2,250	
	01	350	500	650	800	950	1,100	1,250	1,400	1,550	1,700	1,850	2,000	2,150		
	02	400	550	700	850	1,000	1,150	1,300	1,450	1,600	1,750	1,900	2,050		,	
	03	450	600	750	900	1,050	1,200	1,350	1,500	1,650	1,800	1,950		,		
	04	500	650	800	950	1,100	1,250	1,400	1,550	1,700	1,850		•			
	05	550	700	850	1,000	1,150	1,300	1,450	1,600	1,750		•				
	06	600	750	900	1,050	1,200	1,350	1,500	1,650							
	07	650	800	950	1,100	1,250	1,400	1,550	Leitfaden für die Abdeckung							
	08	700	850	1,000	1,150	1,300	1,450		Dormitorium: 1*Router (10 - 30 m²)  Dachgeschoss: 1*Router (30 - 100 m²)							
	09		900	1,050	1,200	1,350		Eigentumswohnung: 1*Router (50 - 150 m²)								
	10		950	1,100	1,250			Appartment: 1*Router & 2*Nodes (150 - 250 m²)  Haus: 2*Routers & 2*Nodes (250 - 400 m²)								
	11			1,150								Vi <b>ll</b> a: 2	Pro sets	(400 - 65	0 m²)	


<sup>\*</sup> Hindernisse vermindern die Übertragungsleistung


Signal- und Geschwindigkeitsverschlechterung durch die meisten gängigen Materialien: Beton oder Metall: 86% I Glas: 72% I Holz oder Kunststoff: 29% Auswirkung auf Netzwerkgeschwindigkeit und Abdeckung nach Anzahl der Mesh-Nodes (Router/Knoten)







## Abmessungen:









OneNet™ MESH Wi-Fi Router

OneNet™ MESH Wi-Fi Node

# Verfügbare Artikel:

5862	OneNet™ MESH Wi-Fi Node (EU)	IONE-NODOO1-EUOOO-OBM
5863	OneNet™ MESH Wi-Fi Router (EU)	IONE-RUTOO1-EUOOO-OBM
5864	OneNet™ Pro set - 3x routers for OneNet™ MESH Wi-Fi system (EU)	IONE-SETOO1-EUPRO-OBM
5865	OneNet™ Essential set - 1x router + 4x nodes for OneNet™ MESH Wi-Fi system (EU)	IONE-SETOO1-EUESS-OBM
5871	OneNet™ MESH Wi-Fi Node (UK)	IONE-NODOO1-UKOOO-OBM
5872	OneNet™ MESH Wi-Fi Router (UK)	IONE-RUTOO1-UKOOO-OBM
5873	OneNet™ Pro set - 3x routers for OneNet™ MESH Wi-Fi system (UK)	IONE-SETOO1-UKPRO-OBM
5874	OneNet™ Essential set - 1x router + 4x nodes for OneNet™ MESH Wi-Fi system (UK)	IONE-SETOO1-UKESS-OBM
5875	OneNet™ MESH Wi-Fi Node (US)	IONE-NODOO1-USOOO-OBM
5876	OneNet™ MESH Wi-Fi Router (US)	IONE-RUTOO1-USOOO-OBM
5877	OneNet™ Pro set - 3x routers for OneNet™ MESH Wi-Fi system (US)	IONE-SETOO1-USPRO-OBM
5878	OneNet™ Essential set - 1x router + 4x nodes for OneNet™ MESH Wi-Fi system (US)	IONE-SETOO1-USESS-OBM

Der Kürze wegen sind einige Produktbeschreibungen in diesem Formular sehr allgemein gehalten. Sie sollten nicht als detaillierte Datenblätter verstanden werden. Inverto Digital Labs behält sich das Recht vor Produkte, Produktlinien und/oder Produktmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern, wegzulassen oder hinzuzufügen.